



Kompakt plošče Slim line plus MPB plošče

STARMAN

So ljudje, ki dajo lesu še lepšo obliko in podobo,
in smo ljudje, ki jim pri tem pomagamo in svetujemo.



SLIM LINE PLUS

kompakt delovne plošče debeline 12 mm

TANKE, TRPEŽNE IN BREZ POTREBE PO ROBLJENJU

Slim Line Plus predstavlja poseben izbor 12 milimetrskih kompakt plošč z enobarvnim jedrom, ki so idealna izbira za izdelavo pohištva in notranje opreme višjega razreda. Poleg čudovitih dekorjev, je izboljšana tudi odpornost proti obrabi in vlagi.



Plošče Slim Line so namenjene horizontalni uporabi in s posebej izbranimi dekorji dodajo slog, kjerkoli jih uporabite. Plošče ne potrebujejo dodatnega robljenja ali obdelave površine in so tako kot nalašč za uporabo v kuhinji kot delovne plošče ali v pisarni.

PREDNOSTI:

- brez potrebe po robljenju
- visoka nosilnost in odpornost na vodo
- primerne za montažo korita pod ploščo
- higienične in enostavne za čiščenje zaradi neporozne površine
- primerne za horizontalno in vertikalno uporabo (lahko se jih uporabi kot delovne plošče ali kot kuhinjske niše)
- obojestranska dekorativna površina je primerne za uporabo v odprtih korpuzih

DIMENZIJA:

- 4100 x 1300 x 12 mm

LASTNOSTI:



odpornost na vodo



higienično



enostavno za čiščenje



odpornost na vročino



odpornost na mehanske
poškodbe



odpornost na
umazanijo

UPORABA:



kot delovne površine
(pult)



ostale horizontalne
površine

Slim Line Plus delovne plošče kljub tankemu formatu in dovršeni obliki, ponujajo vso trdnost in vzdržljivost kot običajne delovne plošče.


Od dramatičnega črnega UNI dekorja s strukturo skrilavca do mehke anti-fingerprint površine proti prstnim odtisom, Slim Line Plus delovne plošče izžarevajo eleganco v katerem koli okolju.

Njihova tanka zasnova in čudovit videz sta dopolnjena z elegantnim enobarvnim jedrom, zaradi česar plošče Slim Line Plus ne potrebujejo robljenja.




SlimLine
plus

STRUKTURE:




SU Super Matt

Struktura, ki združuje MAT učinek z gladko in visoko kakovostno optiko za čudovit videz.



AF Authentic Fine

Žametna struktura z razkošnim soft-touch učinkom in anti-fingerprint obdelavo.



SL Slate


Struktura globokega skrilavca, ki odraža značilen videz in občutek te nekdanj zelo uporabljene kamnine.

STRUKTURE:




PH Palazzo Touch

Navdihnjena s starinskimi strukturami marmorja, ta struktura posnema naravne razpoke in vdolbine z brušenim voskastim pridihom.



PW Pure Wood


Ta struktura, ki jo navdihuje, obdelava fino brušenega in lakiranega furnirja, daje svilnato mat površino, ki razkriva subtilen sijaj lesnih zrn.




GM Glitter Matt

Elegantna mat tekstura, ki združuje mehak, svilnat dotik s privlačno in subtilno iskrico aluminijastih zrn.


DEKORJI:



8685 SU Snežno Bela bela sredica



K217 GM Bela Andromeda bela sredica



K023 SU Venato
bela sredica




K023 SU Venato
bela sredica

DEKORJI:







K028 SU Portland
siva sredica



K302 PH Urban Concrete
siva sredica

DEKORJI:



0190 AF Črna Mat
črna sredica



0190 AF Črna Mat
črna sredica



kronospan

Kompakt plošče

PREMIUM DEKORATIVNE PLOŠČE

Kompakt plošče (HPL) so odlična alternativa ostalim gradbenim materialom, še posebno kjer je potrebna visoka odpornost na vlago in mehansko odpornost. Plošče so izdelane s stiskanjem več jedrnih slojev in dekorativnega papirja, impregniranega s smolo. Take plošče so zelo odporne, vzdržljive in higienske. Kompakt plošče so primerne za pokrivanje navpičnih površin, kot so vrata in stenske plošče, pa tudi vodoravnih površin, kot so delovne plošče. Kompakt plošče ponujajo nešteto možnosti oblikovanja in uporabe za notranje prostore.



PREDNOSTI:

- odpornost proti vplivom vlage in vode
- barvna obstojnost
- odpornost na ekstremne temperature (-80° C do + 120° C)
- odpornost proti udarcem in odrgninam
- dobra požarna odpornost (B2)
- visoka odpornost na kemikalije
- neškodljive v stiku z živili
- enostavno čiščenje
- široka paleta uporabe

DIMENZIJA:


- 2800 x 1860 x 12 mm

UPORABA KOT MATERIAL V INDUSTRIJSKI GRADNJI ZA:

- sobe
- stene
- ograje
- wc pregrade in kabine
- garderobne omarice pri bazenih

UPORABA KOT MATERIAL V KONSTRUKCIJSKI GRADNJI ZA:

- pohištvo v trgovinah
- pisarniško pohištvo
- laboratorije
- bolniške sobe



STRUKTURA:



OSNOVNE INFORMACIJE ZA UPORABO KOMPAKT PLOŠČ



TRANSPORT:

Čeprav imajo kompaktni plošče izredne fizikalne lastnosti, previdnost pri transportu ni odveč, saj se tako lahko izognemo površinskim poškodbam in poškodbam robov.

- med prevozom morajo biti plošče močno pritrjene, da se prepreči premikanje celotnega paketa ali posameznih plošč
- vsako umazanijo med ploščami je treba odstraniti, še preden se zložijo na kup
- ne nalagajte več kot 3 palete eno na drugo
- uporabite zaščitno folijo za preprečevanje nabiranja umazanije med ploščami



REZANJE, VRTANJE, REZKANJE

Priporočljivo je, da za rezanje, vrtanje in rezkanje uporabite orodja iz trde in ostre kovine. Izogibajte se pregrevanju orodja. Dovoljena je uporaba samoreznih vijakov. Ob rezanju plošč mora biti vhodni zob na krožni žagi na vidni strani. Ostre robove je treba zgladiti s smirkovim papirjem.

Rezilo žage ali stacionarna krožna žaga

Vrsta zoba: trapezoidni raven zob ali izmenljiv zob				
Orodje: trda kovina ali diamantna konica				
Naklon: 45°				
Premjer (mm)	Št. zob	Št. obratov (x/min)	Debelina rezila (mm)	Prekrivanje (mm)
300	72	6000	3,4	30
350	84	5000	4,0	35
350	96	4000	4,8	40

HSS sveder: kot konice 60 - 80°		
Premjer (mm)	Št. obratov (x/min)	Pomik (mm/min)
5	3000	60 - 120
8	2000	40 - 80
10	1500	30 - 60



SKLADIŠČENJE IN PRETOVARJANJE:

Vsako poškodbo je treba zabeležiti na dobavnico, ki jo mora podpisati šofer.

- ne premikajte palet, kadar so naložene ena na drugo, saj to lahko povzroči poškodbe na površini ali na robovih
- plošče morajo biti shranjene na ravni, stabilni površini, maksimalno 3 palete v višino
- posebno previdnost je treba posvetiti čistoči med ploščami
- plošče se ne smejo drgniti ena nad drugo

Prosimo, upoštevajte naslednja navodila za ravnanje s ploščami:

- plošče morajo biti skladiščene na ravni, stabilni in suhi površini, zaščiteni pred vodo
- zaščitno embalažo odstranite tik pred obdelavo plošče
- plošče morajo biti shranjene v običajnih klimatskih pogojih
- plošče morajo biti zaščitene pred dežjem in se jih ne sme montirati v deževnih dneh
- nikoli ne skladiščite plošč tako, da so naslonjene na zid pod kotom, saj se plošče lahko poškodujejo (upogibanje, zvijanje, deformacija)



ČIŠČENJE







Kompakt plošče so enostavne za čiščenje in vzdrževanje. Zmerni madeži se običajno lahko odstranijo z mehko čisto krpo in tolpo vodo z milom in ostalimi neabrazivnimi čistili. Ostale večje nečistoče se lahko odstranijo z ostalimi organskimi topili (alkohol itd.). Vedno najprej očistite majhno območje in preverite morebitne površinske spremembe, preden nadaljujete s čiščenjem.

KRONO KOMPAKT ZA SANITARNE KABINE



Sanitarne kabine iz kompakt plošč so zelo primerne za vse vrste sanitarnih kabin z visoko frekvenco uporabe. Plošče debeline 12 mm, ki se uporabljajo za stene in vrata kabine, so lahko tudi samostoječe. Ker kompakt plošče zelo slabo vpijajo snovi iz okolice, so plošče primerne tudi za sanitarne kabine, ki so izpostavljene visoki vlažnosti. Taka vgradnja je zelo vzdržljiva in predstavlja minimalne stroške vzdrževanja.



DEKORJI:



DEKORJI:





MPB plošče

MULTIPURPOSE BOARD

Kronospan MPB je plošča z visoko gostoto za notranjo in zunanjo uporabo brez obremenitve.



Plošča Kronospan MPB je na obeh straneh prekrita z dekorativnim melaminskim slojem in ponuja vrhunsko estetiko v kombinaciji z izjemno odpornostjo in funkcionalnostjo. Za ploščo je značilna odpornost proti udarcem in visoka odpornost proti praskam in odrgninam. Poleg tega ima dobro dimenzijsko stabilnost. Plošče so higienske, enostavno se čistijo in ne absorbirajo umazanije. Plošča MPB spada v skupino kompaktnih plošč HPL v skladu z EN 438 del. 6, klasifikacija glede požarnih lastnosti EGS.

Zaradi visoke togosti in gostote materiala so MPB plošče zasnovane za številne namene, na primer kot zaščita notranjih sten za proizvodne ali skladiščne prostore, za prostore za živali ali kot stenske obloge hlevov.

Zaradi visoke odpornosti na praske in udarce so MPB plošče zelo primerne za uporabo v trgovinah ali razstavnih prostorih.

Velika prednost MPB plošč je tudi odlična vodoodpornost, zaradi česar so MPB plošče še posebej primerne za uporabo v vlažnih prostorih ob upoštevanju konstrukcijskih ukrepov.

DIMENZIJA:

- 2800 x 1250 x 6 mm

UPORABA:

- gradbena plošča za notranjo in zunanjo navpično uporabo

PODROČJA UPORABE:

- oprema trgovin
- ograje, nadstreški za avtomobile, vrtno pohištvo, table, podstrešne plošče, lope
- prekrivanje notranjih sten, pregradne stene, knjižne police, šolsko in pisarniško pohištvo
- pohištvo ob bazenu
- odobrena za uporabo v vlažnih področjih, če se upoštevajo pravila za pravilno namestitev

SHRANJEVANJE:

Plošče MPB se morajo hraniti v suhem in pokritem prostoru pri temperaturi od 15-25°C, s 50% relativno vlago, najmanj 1,5 m stran od vira toplote. Shranjevanje v vlažnih pogojih z vodo na površini lahko povzroči upogibanje plošč MPB. Priporočamo shranjevanje na paletah v originalni embalaži Kronospan. Folija se odstrani tik pred sestavo.

OBDELAVA:

● fiksna točka

○ drsna točka

pritrnitev



(FZ/TR)


(WZ/FA)

primeren žagin list




shranjevanje


dilatacija
min. 8 mm

DEKORJI:

101 BS Bela




182 BS Rjava



191 BS Siva

DEKORJI:



164 BS Antracit





Tehnični opisi in mere v tem katalogu, tudi tiste s slikami in risbami niso zavezujoče.

Pridružujemo si pravico do oblikovnih izboljšav.

Ne prevzemamo odgovornosti za morebitne tiskarske napake ali druge napake, ki bi se lahko pojavile pri izdelavi kataloga.

Copyright: prepovedana je objava, predelava in kopiranje objavljenih vsebin, brez vednosti Starman d.o.o.

The technical descriptions and dimensions in this catalogue, also those with the photographs and drawings, are not binding.

We reserve the right to make design improvements.

We bear no liability for any misprints or other errors that might occur in the production of this catalogue.

Copyright: It is forbidden to publish, edit and copy published content without the knowledge of Starman d.o.o.

Starman d.o.o.

Poslovna cona Žeje pri Komendi

Pod brezami 2, 1218 Komenda

tel: +386 (0)1 724 79 00

e-mail: info@starman.si

www.starman.si

Kompakt plošče
Slim line plus
MPB plošče



Starman d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi
Pod brezami 2
1218 Komenda

tel: (0)1 724 79 00
e-mail: info@starman.si

www.starman.si

STARMAN