

profilni cilindri ključavnice kljuke



STARMAN

So ljudje, ki dajo lesu še lepšo obliko in podobo
in smo ljudje, ki jim pri tem pomagamo in svetujemo.

Tehnični opisi in mere v tem katalogu, tudi tiste s slikami in risbami niso zavezujoče.

Pridružujemo si pravico do oblikovnih izboljšav.

Ne prevzemamo odgovornosti za morebitne tiskarske napake ali druge napake, ki bi se lahko pojavile pri izdelavi kataloga.

Copyright: prepovedana je objava, predelava in kopiranje objavljenih vsebin, brez vednosti Starman d.o.o.

The technical descriptions and dimensions in this catalogue, also those with the photographs and drawings, are not binding.

We reserve the right to make design improvements.

We bear no liability for any misprints or other errors that might occur in the production of this catalogue.

Copyright: It is forbidden to publish, edit and copy published content without the knowledge of Starman d.o.o.

The logo consists of the word "STARMAN" in a bold, black, sans-serif font. The letters have a distressed, hand-painted appearance with irregular, jagged edges and some internal white noise or graininess, giving it a rugged and industrial feel.

Starman d.o.o.

Poslovna cona Žeje pri Komendi

Pod brezami 2, 1218 Komenda

tel: +386 (0)1 724 79 00

fax: +386 (0)1 724 79 19

e-mail: info@starman.si

www.starman.si

Profilni cilindri, obešanke in ključavnice



Profilni cilindri 4 - 9



Obešanke 10



Dodatne ključavnice 11



Enotočkovne klj. za drsna vrata 12, 13



Magnetne enotočkovne klj. 14 - 18



Enotočkovne klj. za lesena vrata 19 - 28



Enotočkovne klj. za lesena in PVC vrata ... 29 - 31



Enotočkovne klj. za ALU vrata 32



Enotočkovne klj. za steklena vrata 32



Enotočkovne klj. za kovinska vrata ... 33 - 35



Tritočkovne klj. za lesena in PVC vrata 37



Tritočkovne klj. za ALU vrata 38



Pettočkovne klj. za lesena in PVC vrata 39, 40



Ščiti in zaporni elementi za lesena vrata ... 41 - 50



Ščiti in zaporni elementi za ALU vrata 51



Ščiti in zaporni elementi za PVC vrata 52, 53



Elementi za dvokrilna vrata 54 - 58



Dodatki za ključavnice 59 - 64

Kljuje



Kljuka Daniela 66



Kljuka Kate 66



Kljuka Inox 102 67



Kljuka Inox 101 67



Kljuka Mirage2 68

Kljuke



Kljuka Clube.ER 110ER 68



Kljuka Corner.ER 114ER 69



Kljuka Venere 69



Kljuka Diamond 70



Kljuka Hummer 165 70



Kljuka Cubic 102K 71



Kljuka Ring 71



Blažilec za vrata 74

Bunke



Fiksna bunka 327GK 72



Fiksna bunka 326 72



Fiksna bunka 326GK 73




Metuljček za WC 73

Zaklepni sistemi


Omogočamo vam nakup treh različnih kombinacij zaklepnih sistemov, ki jih prilagodimo vašim potrebam in željam. Za dodatne informacije se obrnite na nas in skupaj bomo poiskali rešitev.

Cilindri z zaklepnim mehanizmom, sestavljeni iz sistemov GLAVNEGA in GENERALNEGA KLJUČA ter CENTRALNE KLJUČAVNICE, omogočajo poleg varnosti in udobnosti tudi nadzor nad prostori. Zaklepni sistem je dobrodošel predvsem v poslovnih in stanovanjskih enotah, ki zahtevajo posebej organizirano razmestitev prostorov: večje proizvodne organizacije, ustanove, turistična naselja, stanovanjske soseske in zgradbe. Želen sistem zapiranja ureja NAČRT ZAKLEPANJA, ki ga določi lastnik sam ali v sodelovanju z našimi strokovnjaki. Naročila rezervnih ključev, spremembe ali razširitve osnovnega naročila lahko zahteva samo lastnik na osnovi izdane lastniške izkaznice zaklepnega načrta.




Zaklepni sistem generalnega ključa

Sistem se priporoča za velike objekte, ki so razdeljeni na več manjših enot. Več oseb uporablja glavne ključne, vendar ima posameznik dostop samo do določene skupine prostorov. Ureditev, ki je sestavljena iz več sistemov glavnega ključa, povezuje posebni GENERALNI KLJUČ, s katerim pooblaščen oseba odpira vse ključavnice. Sistem generalnega ključa se lahko na željo tudi dopolnjuje z dodajanjem skupin, ki jih odpira SKUPINSKI KLJUČ. Celotni sistem zapiranja zagotavlja zanesljivo delovanje katere koli organizacijske razvrstitve prostorov.



Zaklepni sistem glavnega ključa


Zaklepni sistem mogoča, da več prostorov, zaklenjenih s ključavnicami, ki se med seboj ne morejo odpirati, lahko odpira poseben ključ, ki ga imenujejo GLAVNI KLJUČ. Glavni ključ uporablja za to pooblaščen oseba.



Zaklepni sistem osrednje ključavnice

Sistem je namenjen za stanovanjske in poslovne zgradbe s skupnimi prostori in prehodi. Skupne prostore, ki jih določa načrt zapiranja, lahko uporabniki odpirajo in zapirajo s ključem SVOJEGA STANOVANJA oziroma DELOVNEGA MESTA. Odpiranje ključavnic izven zahtev načrta zapiranja je popolnoma izključeno.

Štiri stvari, na katere moramo biti pozorni ob nakupu profilnega cilindra!



- 1 Debelina vrat do sredine vdolbine ključavnice do notranjega (X1) in zunanjega roba vrat (X2).
- 2 Standard oziroma mere ključavnice.
- 3 Upoštevati moramo debelino ščita
- 4 Ob nakupu profilnega cilindra moramo biti pozorni tudi na dimenzijo brade (D) in širino brade (C).

Standard ključavnice

	c	d
TITAN	7,5 mm	5,0 mm
DIN	9,5 mm	6,6 mm

Profilne cilindre T100 in K56 dobavljamo v dolžinah od 63mm do 93mm in razmerjih od A: 31,5mm - B: 31,5mm do A:46,5mm - B: 46,5mm.

Profilne cilindre K1, K3 in K5 pa dobavljamo v dolžinah od 60mm do 100mm in razmerjih od A: 30mm - B: 30mm do A: 50mm - B: 50mm.

Stopnja podaljšanja ene ali druge strani cilindra je po 5mm.

Poleg standardnih dvojnih profilnih cilindrov, dobavljamo še profilne cilindre z gumbom in polcilindre.

Legenda:



Odporen proti nasilnemu potiskanju zapornih elementov v ohišju.



6

Število medenastih zapornih klinov.



Zaščita proti vrtanju jedra.



5

Število pasivnih in aktivnih elementov.

6



Zaščita proti vrtanju v ohišje.



200.000 Število različnih zaklepnih kombinacij.



6

Bočne zapore z ostrimi robovi onemogočajo odpiranje cilindra po sistemu element po element.



Varnostna kartica z identifikacijsko številko, ki velja kot zagotovilo, da je cylinder unikat in da je možno ob njeni predložitvi razmnoževanje ključev in cilindrov.



6

Posebno oblikovani varovalni klini (varovanje proti tipanju).



Možnost odklepanja in zaklepanja ključavnice, kljub temu, da je v cylinder z nasprotne strani že vstavljen ključ.




6

Specialni profil otežuje posege v mehanizem profilnega cilindra.




Ključki so izdelani iz: Fe Ni, Ms Ni ali iz novega srebra

Profilni cilindar T100



8



6



14 mil.




6X

novo srebro

Šifra	Naziv	Razdalja A mm	Razdalja B mm
094129	Cilinder vložek 31,5 x 31,5 "T100"	31,5	31,5
094101	Cilinder vložek 31,5 x 36,5 "T100"	31,5	36,5
094102	Cilinder vložek 31,5 x 41,5 "T100"	31,5	41,5
094130	Cilinder vložek 31,5 x 46,5 "T100"	31,5	46,5
094131	Cilinder vložek 36,5 x 36,5 "T100"	36,5	36,5
094132	Cilinder vložek 36,5 x 41,5 "T100"	36,5	41,5
094133	Cilinder vložek 36,5 x 46,5 "T100"	36,5	46,5
094134	Cilinder vložek 41,5 x 41,5 "T100"	41,5	41,5
094135	Cilinder vložek 41,5 x 46,5 "T100"	41,5	46,5
094136	Cilinder vložek 46,5 x 46,5 "T100"	46,5	46,5

Profilni cilindar K6



6



200.000





3X


Fe Ni

Šifra	Naziv	Razdalja A mm	Razdalja B mm
094137	Cilinder vložek 31,5 x 31,5 "K6"	31,5	31,5
094138	Cilinder vložek 31,5 x 36,5 "K6"	31,5	36,5
094139	Cilinder vložek 31,5 x 41,5 "K6"	31,5	41,5
094140	Cilinder vložek 36,5 x 36,5 "K6"	36,5	36,5
094141	Cilinder vložek 36,5 x 41,5 "K6"	36,5	41,5
094142	Cilinder vložek 41,5 x 41,5 "K6"	41,5	41,5


Profilni cilindar K56



200.000




Ms Ni



Šifra	Naziv	Razdalja A mm	Razdalja B mm
094119	Cilinder vložek 31,5 x 36,5 "K56"	31,5	36,5
094120	Cilinder vložek 31,5 x 41,5 "K56"	31,5	41,5
094121	Cilinder vložek 36,5 x 36,5 "K56"	36,5	36,5


Profilni cilindar K5



50.000





Ms Ni



Šifra	Naziv	Razdalja A mm	Razdalja B mm
095142	Cilinder vložek 30,0 x 30,0 "K5"	30,0	30,0
095080	Cilinder vložek 30,0 x 35,0 "K5"	30,0	35,0
094705	Cilinder vložek 30,0 x 40,0 "K5"	30,0	40,0
094709	Cilinder vložek 30,0 x 45,0 "K5"	30,0	45,0
094122	Cilinder vložek 30,0 x 50,0 "K5"	30,0	50,0
095068	Cilinder vložek 35,0 x 35,0 "K5"	35,0	35,0
094123	Cilinder vložek 35,0 x 40,0 "K5"	35,0	40,0
094124	Cilinder vložek 35,0 x 45,0 "K5"	35,0	45,0
094125	Cilinder vložek 35,0 x 50,0 "K5"	35,0	50,0
094126	Cilinder vložek 40,0 x 40,0 "K5"	40,0	40,0
094712	Cilinder vložek 40,0 x 45,0 "K5"	40,0	45,0
094715	Cilinder vložek 40,0 x 50,0 "K5"	40,0	50,0
094127	Cilinder vložek 45,0 x 45,0 "K5"	45,0	45,0
094106	Cilinder vložek 45,0 x 50,0 "K5"	45,0	50,0
094128	Cilinder vložek 50,0 x 50,0 "K5"	50,0	50,0


Profilni cilindar K3



5



30.000




3X

Fe Ni

Šifra	Naziv	Razdalja A mm	Razdalja B mm
094731	Cilinder vložek 30,0 x 30,0 "K3"	30,0	30,0
094706	Cilinder vložek 30,0 x 35,0 "K3"	30,0	35,0
094732	Cilinder vložek 30,0 x 40,0 "K3"	30,0	40,0
094107	Cilinder vložek 30,0 x 45,0 "K3"	30,0	45,0
034897	Cilinder vložek 30,0 x 50,0 "K3"	30,0	50,0
094108	Cilinder vložek 35,0 x 35,0 "K3"	35,0	35,0
094109	Cilinder vložek 35,0 x 40,0 "K3"	35,0	40,0
094110	Cilinder vložek 35,0 x 45,0 "K3"	35,0	45,0
094111	Cilinder vložek 35,0 x 50,0 "K3"	35,0	50,0
094112	Cilinder vložek 40,0 x 40,0 "K3"	40,0	40,0
094113	Cilinder vložek 40,0 x 45,0 "K3"	40,0	45,0
094114	Cilinder vložek 40,0 x 50,0 "K3"	40,0	50,0
094115	Cilinder vložek 45,0 x 45,0 "K3"	45,0	45,0
094116	Cilinder vložek 45,0 x 50,0 "K3"	45,0	50,0
094117	Cilinder vložek 50,0 x 50,0 "K3"	50,0	50,0

Profilni cilindar K1



5



30.000




3X

Fe Ni

Šifra	Naziv	Razdalja A mm	Razdalja B mm
094704	Cilinder vložek 27,5 x 27,5 "K1"	27,5	27,5
094100	Cilinder vložek 27,5 x 30,0 "K1"	27,5	30,0
094118	Cilinder vložek 27,5 x 32,5 "K1"	27,5	32,5
095084	Cilinder vložek 27,5 x 35,0 "K1"	27,5	35,0
094104	Cilinder vložek 27,5 x 40,0 "K1"	27,5	40,0
094701	Cilinder vložek 30,0 x 30,0 "K1"	30,0	30,0
094702	Cilinder vložek 30,0 x 35,0 "K1"	30,0	35,0
094703	Cilinder vložek 30,0 x 40,0 "K1"	30,0	40,0
094098	Cilinder vložek 30,0 x 45,0 "K1"	30,0	45,0
094896	Cilinder vložek 30,0 x 50,0 "K1"	30,0	50,0
095093	Cilinder vložek 35,0 x 35,0 "K1"	35,0	35,0
094099	Cilinder vložek 35,0 x 40,0 "K1"	35,0	40,0
094095	Cilinder vložek 35,0 x 45,0 "K1"	35,0	45,0
095099	Cilinder vložek 35,0 x 50,0 "K1"	35,0	50,0
095089	Cilinder vložek 40,0 x 40,0 "K1"	40,0	40,0
095096	Cilinder vložek 40,0 x 45,0 "K1"	40,0	45,0
095097	Cilinder vložek 40,0 x 50,0 "K1"	40,0	50,0
095105	Cilinder vložek 45,0 x 45,0 "K1"	45,0	45,0
094097	Cilinder vložek 45,0 x 50,0 "K1"	45,0	50,0
095100	Cilinder vložek 50,0 x 50,0 "K1"	50,0	50,0


Profilni cilinder K



5



2.000






Fe Ni



Šifra	Naziv	Razdalja A mm	Razdalja B mm
094090	Cilinder vložek 30,0 x 30,0 "K"	30,0	30,0
095091	Cilinder vložek 30,0 x 35,0 "K"	30,0	35,0
095092	Cilinder vložek 30,0 x 40,0 "K"	30,0	40,0

Profilni pol-cilinder K1 in K5



Poleg profilnih pol-cilindrov **K1**, po naročilu dobavljamo tudi profilne pol-cilindre tipov: **T100, K6-VK, K6, K56, K5 in K**.


Pri profilnih pol-cilindrih po naročilu, so dolžine pol-cilindrov lahko tudi daljše od standardnih dolžin.




30.000



Fe Ni






5



Šifra	Naziv	Razdalja A mm	Razdalja B mm
094091	Cilinder vložek 30,0 x 10,0 "K1"	30,0	10,0
094143	Cilinder vložek 30,0 x 10,0 "K5"	30,0	10,0

Profilni cilinder z gumbom CVG - K1



5



30.000



3X

Fe Ni



A




B



C



D



E

Šifra	Naziv	Razdalja A mm	Razdalja B mm
095145	Cilinder vložek 30,0 x 30,0 G "K1"	30,0	30,0 G
095124	Cilinder vložek 30,0 x 35,0 G "K1"	30,0	35,0 G
094729	Cilinder vložek 30,0 x 40,0 G "K1"	30,0	40,0 G
094713	Cilinder vložek 30,0 x 45,0 G "K1"	30,0	45,0 G
095130	Cilinder vložek 30,0 x 60,0 G "K1"	30,0	60,0 G
094094	Cilinder vložek 35,0 x 30,0 G "K1"	35,0	30,0 G
095147	Cilinder vložek 35,0 x 35,0 G "K1"	35,0	35,0 G
094728	Cilinder vložek 35,0 x 40,0 G "K1"	35,0	40,0 G
094730	Cilinder vložek 40,0 x 30,0 G "K1"	40,0	30,0 G
094714	Cilinder vložek 40,0 x 35,0 G "K1"	40,0	35,0 G
095132	Cilinder vložek 40,0 x 40,0 G "K1"	40,0	40,0 G
094724	Cilinder vložek 40,0 x 45,0 G "K1"	40,0	45,0 G
095129	Cilinder vložek 45,0 x 30,0 G "K1"	45,0	30,0 G
094725	Cilinder vložek 45,0 x 40,0 G "K1"	45,0	40,0 G
094711	Cilinder vložek 45,0 x 45,0 G "K1"	45,0	45,0 G
095102	Cilinder vložek 50,0 x 40,0 G "K1"	50,0	40,0 G

Poleg profilnih cilindrov z gumbom in s tipom cilindra **K1**, po naročilu dobavljamo tudi profilne cilindre z gumbom s **tipi cilindrov: T100, K6-VK, K6, K56, K5 in K.**

Pri profilnih cilindrih po naročilu, so dolžine cilindrov lahko tudi daljše od standardnih dolžin.




Po naročilu je možno dobaviti tudi različne gumbe za profilne cilindre, ki so označeni s črkami od **A** do **D**. Na zalogi so profilni cilindri z gumbom označenim s črko **D**.

Obešanka 25



Šifra Naziv

095146 Ključavnica obešanka 25 Titan



4



2.000



Fe Ni




2X

Obešanka 35



Šifra Naziv


095150 Ključavnica obešanka 35 Titan



5



5.000



Fe Ni





2X

Obešanka 45



Šifra Naziv

095151 Ključavnica obešanka 45 Titan



Poleg obešank 45 s cilindrom

K1, po naročilu dobavljamo

tudi obešanke te dimenzije s

tipi cilindrov: T100, K6-

VK, K6, K56, K5 in K.

Možnost zaklepnega sistema

z generalnim ključem.







2X

Obešanka 50



Šifra Naziv

095152 Ključavnica obešanka 50 Titan



Poleg obešank 50 s cilindrom

K1, po naročilu dobavljamo

tudi obešanke te dimenzije s

tipi cilindrov: T100, K6-

VK, K6, K56, K5 in K.

Možnost zaklepnega sistema

z generalnim ključem.




2X



Pribitna ključavnica z zapahom in varovalom

Pribitna ključavnica z zapahom




3X, Fe Ni




38 - 75 mm

Šifra	Naziv
095969	Ključavnica pribitba 784-V brez varovala
095944	Ključavnica pribitba 784-V z varovalom



- močna kakovostna pritrditev prijemnika skozi luknjo v sredini prijemnika s posebnim sidrnim vijakom neposredno v zid
- zapah, ohišje, prijemnik, gumb so iz cinkove zlitine - Zn Ni
- funkcija: kot samostojna ali dodatna varnostna ključavnica
- zapah zaklepamo zunaj s ključem, znotraj pa z gumbom
- ohišje in prijemnik sta lakirana



Ključavnica za drsna vrata Bonaiti za cilinder



- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)
- za notranja in vmesna vrata
- teža ključavnice: 0,238 kg
- enkratni zaklep

Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Barva
095301	Ključ. drsn. vrat "CIL" Bonaiti	50	/	100	160	/	16	satinirana


Ključavnica za drsna vrata Bonaiti na ključ



- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)
- ključavnici je dodan prijemnik
- za notranja in vmesna vrata
- teža ključavnice: 0,219 kg
- enkratni zaklep

Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Barva
095300	Ključ. drsn. vrat "KLJUČ" Bonaiti	50	/	100	160	/	16	satinirana


Ključavnica za drsna vrata Bonaiti za WC



- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)
- ključavnici je dodan prijemnik
- za notranja in vmesna vrata
- teža ključavnice: 0,237 kg
- enkratni zaklep

Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Barva
095302	Ključ. drsn. vrat "WC" Bonaiti	50	/	100	160	8	16	satirirana

Magnetna ključavnica za cilinder




- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)
- za notranja in vmesna vrata
- zapiranje z magnetom
- enkratni zaklep



Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Barva
095304	Ključavnica na magnet "cilinder"	50	75	112	22	satirirana

Magnetna ključavnica na ključ




- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)
- za notranja in vmesna vrata
- zapiranje z magnetom
- enkratni zaklep



Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Barva
095303	Ključavnica na magnet "ključ"	50	75	112	22	satirirana

Magnetna ključavnica za WC






- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)
 - za notranja in vmesna vrata
 - zapiranje z magnetom
 - enkratni zaklep
- 
- The logo for B-TWO is located in the bottom right corner. It consists of a dark blue square containing the word "B-TWO" in a white, stylized, sans-serif font. The "B" is large and bold, followed by a hyphen and the word "TWO". A small registered trademark symbol (®) is located at the bottom right of the square.





Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Barva
095305	Ključavnica na magnet "WC"	50	75	112	22	satirirana


Magnetna ključavnica B-smart na ključ, cilindar, WC



- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)
- za notranja in vmesna vrata
- magnetna ključavnica
- mehanski zaklep





Nastavljivi prijemnik - OPCIJSKO



Šifra	Naziv
095326	Ključavnica na magnet "cilinder" mat krom
095325	Ključavnica na magnet "ključ" mat krom
095327	Ključavnica na magnet "WC" mat krom
095319	Zapirna pločevina - nastavljiva B-SMART

Nova magnetna ključavnica **B - Smart** zadovoljuje potrebe vseh kupcev, saj združuje vse lastnosti magnetne ključavnice z možnostjo mehanskega zaklepa. Ključavnica **B - Smart** se lahko namesti v katero koli rozeto in se lepo poda k vsakim vratom.




Magnetna ključavnica B-no-ha - nevidni ročaj



- za notranja in vmesna vrata
- magnetna ključavnica
- nevidni - utopni ročaj
- uporaba brez kljuke



Gumb za magnetno
ključavnico





B-No-ha ključavnica je resnična inovacija, zaradi česar je bila tudi patentirana. Sistem združuje kljuko in ključavnico v enem samem izdelku. **No-ha** omogoča odpiranje in zapiranje vrat brez vidne kljuke.



Posebna ergonomska študija potrebnih sil za odpiranje vrat je omogočila notranji kinetični razvoj, ki potrebuje minimalno silo za odpiranje vrat, tako da jih lahko odprejo tudi otroci. Ročaj je mogoče popolnoma skriti, s pomočjo enakega dekorja vrat, stene in ostalih zaključkov.

Šifra	Naziv
095321	Ključavnica magnetna B NO-HA S931 WC
095322	Ključavnica magnetna B NO-HA S932
095328	Gumb za magnetno ključavnico WC NO-HA INOX

Magnetna ključavnica B-no-ha MINI - nevidni ročaj



- za notranja in vmesna vrata
- magnetna ključavnica
- nevidni - utopni ročaj
- uporaba brez kljuke





Šifra	Naziv
095314	Ključavnica magnetna B NO-HA MINI S937 WC
095318	Ključavnica magnetna B NO-HA MINI S938

B-no-ha mini je nova, inovativna magnetna ključavnica, ki deluje preko nevidnega ročaja - brez uporabe kljuke.

Ključavnico odlikuje neverjetno enostavna vgradnja, vzrok pa najdemo v ultra kompaktni velikosti **B-no-ha mini** ključavnice. Skupna globina se je zmanjšala iz 220 na 135 mm, debelina iz 26 na 18 mm in velikost sprednje plošče iz 240 x 28 na 190 x 22 mm.



Ključavnica 65/18 za cilinder z vzvodom



- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)
- za cilindre s prstanom širine 7,5 mm in debeline 5 mm
- za vhodna, notranja in vmesna vrata do 60 kg
- vzvod - odpiranje ključavnice s cilindrom
- teža ključavnice: 0,429 kg




Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Barva
095118	Ključavnica 65/18 vzvod	40	90	175	240	9	18	beli cink

Ključavnica 65/18 za cilinder z valjčkom






- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)
- za cilindre s prstanom širine 7,5 mm in debeline 5 mm
- za vhodna, notranja in vmesna vrata do 60 kg
- teža ključavnice: 0,471 kg

Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Barva
095079	Ključavnica 65/18 cil. z valjčkom	40	120	175	240	/	18	lakirano zlato



- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)
- za notranja in vmesna vrata do 60 kg
- teža ključavnice: 0,441 kg
- 10 variant ključev




Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Barva
095120	Ključavnica 65/18 ključ	40	90	175	240	9	18	beli cink



- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)
- za notranja in vmesna vrata do 60 kg
- teža ključavnice: 0,486 kg
- enkratni zaklep

Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Barva
095122	Ključavnica 65/18 WC	40	90	175	240	9	18	beli cink




Ključavnica 80/18 za cilindar z vzvodom



- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)
- za cilindre s prstanom širine 9,5 mm in debeline 6,6 mm
- vzvod - odpiranje ključavnice s cilindrom
- za vhodna, notranja in vmesna vrata
- teža ključavnice: 0,478 kg

Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Barva
095109	Ključavnica 80/18 vzvod	50	90	175	250	8,5	18	beli cink



Ključavnica 80/18 na ključ



- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)
- teža ključavnic: 0,470 kg
- za notranja in vmesna vrata
- 10 variant ključev

Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Barva
095107	Ključavnica 80/18 ključ	50	90	175	250	8,5	18	beli cink



Ključavnica 80/18 za WC



- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)
- za notranja in vmesna vrata do 60 kg
- teža ključavnice: 0,470 kg
- enkratni zaklep

Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Barva
095108	Ključavnica 80/18 WC	50	90	175	250	8,5	18	beli cink




Ključavnica 80/21 za cilindar z vzvodom



- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)
- za cilindre s prstanom širine 7,5 mm in debeline 5 mm
- **vzvod - odpiranje ključavnice s cilindrom**
- za vhodna, notranja in vmesna vrata
- teža ključavnice: 0,429 kg

Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Barva
095119	Ključavnica 80/21 vzvod	50	90	175	240	9	21	beli cink



Ključavnica 80/21 za cilindar z valjčkom



- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)
- za cilindre s prstanom širine 7,5 mm in debeline 5 mm
- za vhodna, notranja in vmesna vrata do 60 kg
- teža ključavnice: 0,536 kg

Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Barva
095078	Ključavnica 80/21 cil. z valjčkom	50	120	175	240	/	21	lakirano zlata



Ključavnica 80/21 na ključ



- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)
- teža ključavnice: 0,495 kg
- za notranja in vmesna vrata
- 10 variant ključev

Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Barva
095126	Ključavnica 80/21 ključ	50	90	175	240	9	21	beli cink

Ključavnica 80/21 za WC





- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)
- za notranja in vmesna vrata do 60 kg
- teža ključavnice: 0,500 kg
- enkratni zaklep

Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Barva
095110	Ključavnica 80/21 WC	50	90	175	240	9	21	beli cink

Ključavnica 80/18 za cilindar z vzvodom

GRUNDMANN 





- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)
- za cilindre s prstanom širine 9,5 mm in debeline 6,6 mm
- za vhodna, notranja in vmesna vrata od 40 kg do 60 kg
- vzvod - odpiranje ključavnice s cilindrom

Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Barva
095973	Ključavnica 80/18mm z vzvodom WG 321R	50	90	175	250	8,5	18	beli cink

Ključavnica 80/18 za cilindar

GRUNDMANN 





- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)
- za cilindre s prstanom širine 9,5 mm in debeline 6,6 mm
- za vhodna, notranja in vmesna vrata od 40 kg do 100 kg

Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Barva
095908	Ključavnica 80/18mm na cil. WG 320R	50	90	175	250	8,5	18	beli cink

Ključavnica 80/18 za cilindar - OGNJEVARNA

GRUNDMANN  



Fire retardant 30 minutes
checked ÖNORM B 3858





leverage

- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)
- za cilindre s prstanom širine 9,5 mm in debeline 6,6 mm
- za vhodna, notranja in vmesna vrata od 40 kg do 100 kg
- **ognjevarna (ognjeodporna)**
- **po naročilu dobavljamo tudi ognjevarne kljuke**

Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Barva
095988	Ključavnica 80/18mm na cil. ognjevarna WG 321R	50	88	175	250	8,5	18	beli cink

Ključavnica 80/18 na ključ

GRUNDMANN



leverage



 desna

- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)
- za vhodna, notranja in vmesna vrata od 40 kg do 60 kg

Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Barva
095909	Ključavnica 80/18mm na ključ WG 300R	50	90	175	250	8,5	18	beli cink

Ključavnica 80/18 za WC



GRUNDMANN 



- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)
- za vhodna, notranja in vmesna vrata od 40 kg do 100 kg

Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Barva
095910	Ključavnica 80/18mm WC - WG 340R	50	90	175	250	8,5	18	beli cink



Ključavnica 529/65 z vpadom



- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)
- za vhodna, notranja in vmesna vrata do 60 kg
- teža ključavnice: 0,250 kg

Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Barva
095952	Ključavnica z vpa. za cil. 529/6,5	40	28	80	145	9	18	beli cink


Ključavnica 777/8 na cilinder z zapahom



- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)
- za cilindre s prstanom širine 7,5 mm in debeline 5 mm
- za vhodna, notranja in vmesna vrata do 60 kg
- teža ključavnice: 0,370 kg

Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Barva
095951	Ključavnica z zapahom na cil. 777/8	50	27	82	139	/	21	beli cink



Ključavnica 803 - PZW - 16/25 na cilinder

FUHR


- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)
- za cilindre s prstanom širine 9,5 mm in debeline 6,6 mm
- za vhodna, notranja in vmesna vrata
- teža ključavnice: 0,475 kg

Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Barva
400025	FUHR 803 PZW 16/25/92/8	25	92	194,1	292	8	16	beli cink



Ključavnica 803 - PZW - 16/35 na cilinder

FUHR


- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)
- za cilindre s prstanom širine 9,5 mm in debeline 6,6 mm
- za vhodna, notranja in vmesna vrata
- teža ključavnice: 0,556 kg

Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Barva
400026	FUHR 803 PZW 16/35/92/8	35	92	194,1	292	8	16	beli cink



Ključavnica 803 - PZW - 16/45 na cilindar

FUHR


- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)
- za cilindre s prstanom širine 9,5 mm in debeline 6,6 mm
- za vhodna, notranja in vmesna vrata
- teža ključavnice: 0,617 kg

Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Barva
400027	FUHR 803 PZW 16/45/92/8	45	92	194,1	292	8	16	beli cink



Ključavnica 803 - PZW - 16/55 na cilindar

FUHR


- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)
- za cilindre s prstanom širine 9,5 mm in debeline 6,6 mm
- za vhodna, notranja in vmesna vrata
- teža ključavnice: 0,684 kg

Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Barva
400028	FUHR 803 PZW 16/55/92/8	55	92	194,1	292	8	16	beli cink


Ključavnica 421/65 na cilinder



- za cilindre s prstanom širine 9,5 mm in debeline 6,6 mm
- različni ključavnici za leva in desna vrata
- za vhodna, notranja in vmesna vrata
- teža ključavnice: 0,786 kg

Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Barva
095114	Ključavnica za vh.vrata 421/PZ-65 DESNA	65	92	185	280	10	22	lakirano siva
095115	Ključavnica za vh.vrata 421/PZ-65 LEVA	65	92	185	280	10	22	lakirano siva



Ključavnica 803 - PZW - U24/35 na cilindar za ALU vrata

FUHR

- U - profil
- **ključavnica za aluminijasta vrata**
- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)
- za cilindre s prstanom širine 9,5 mm in debeline 6,6 mm
- za vhodna, notranja in vmesna vrata
- teža ključavnice: 0,607 kg

Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Barva
400020	FUHR 803 PZW U24/35/92/8	35	92	200	292	8	24	beli cink


Ključavnica za steklena vrata 777/7 na cilindar



- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)
- za cilindre s prstanom širine 7,5 mm in debeline 5 mm
- teža ključavnice: 0,320 kg
- za vratna krila do 60 kg
- **za steklena vrata**

Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Barva
095950	Ključavnica z zapahom na cil. 777/7	45	27	82	84	/	21	beli cink



Ključavnica za kovinska vrata 822/25 na cilinder



- za cilindre s prstanom širine 7,5 mm in debeline 5 mm
- za vratna krila do teže 40 kg
- teža ključavnice: 0,260 kg
- čelnica iz aluminija

Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Material
095135	Ključ. za kov. vrata 822/25 leva	16,5	68	160	200	9	25	aluminij
095184	Ključ. za kov. vrata 822/25 desna	16,5	68	160	200	9	25	aluminij


Ključavnica za kovinska vrata 822/40 na cilinder



- za cilindre s prstanom širine 7,5 mm in debeline 5 mm
- čelnica iz jekla, enkratni zaklep
- za vratna krila do teže 40 kg
- teža ključavnice: 0,330 kg

Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Barva
095134	Ključ. za kov. vrata 822/40 leva	25	60	150	190	9	20	beli cink
095183	Ključ. za kov. vrata 822/40 desna	25	60	150	190	9	20	beli cink


Ključavnica za kovinska vrata 831/20-40 na cilinder



- za vratna krila do 60 kg
- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)
- teža ključavnice: 0,457 - 0,483 - 0,514 - 0,545 - 0,576 kg
- za cilindre s prstanom širine 9,5 mm in debeline 6,6 mm

Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Barva
094721	Ključavnica za kov. vrata 831/20	20	92	187	245,5	8	24	beli cink
095083	Ključavnica za kov. vrata 831/25	25	92	187	245,5	8	24	beli cink
094722	Ključavnica za kov. vrata 831/30	30	92	187	245,5	8	24	beli cink
095086	Ključavnica za kov. vrata 831/35	35	92	187	245,5	8	24	beli cink
095087	Ključavnica za kov. vrata 831/40	40	92	187	245,5	8	24	beli cink


Ključavnica za kovinska vrata 830/20-40 na cilinder z valjčkom



- za vratna krila do 60 kg
- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)
- teža ključavnice: 0,407 - 0,438 - 0,469 - 0,500 - 0,531 kg
- za cilindre s prstanom širine 9,5 mm in debeline 6,6 mm

Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Barva
094717	Ključavnica za kov. vrata 830/20	20	116	187	245,5	/	24	beli cink
095158	Ključavnica za kov. vrata 830/25	25	116	187	245,5	/	24	beli cink
094718	Ključavnica za kov. vrata 830/30	30	116	187	245,5	/	24	beli cink
094719	Ključavnica za kov. vrata 830/35	35	116	187	245,5	/	24	beli cink
094720	Ključavnica za kov. vrata 830/40	40	116	187	245,5	/	24	beli cink


Ključavnica za kovinska vrata 821/25 na cilinder z valjčkom



- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)
- za cilindre s prstanom širine 7,5 mm in debeline 5 mm
- teža ključavnice: 0,260 kg
- za vratna krila do 60 kg
- čelnica iz aluminija


Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Material
095136	Ključavnica za kov. vrata 821/25	16,5	95	160	200	/	25	aluminij

Ključavnica za kovinska vrata 821/40 na cilinder z valjčkom




- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)
- za cilindre s prstanom širine 7,5 mm in debeline 5 mm
- teža ključavnice: 0,300 kg
- za vratna krila do 60 kg
- čelnica iz jekla

Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Barva
095140	Ključavnica za kov. vrata 821/40	25	85	150	190	/	20	beli cink




Tritočkovna ključavnica 855GL PZW na cilinder (zaklepanje s čepi)

FUHR


- širina vretenke: 10 mm
- za vhodna, notranja in vmesna vrata
- za cilindre s prstanom širine 9,5 mm in debeline 6,6 mm
- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)

Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	Barva
400000	Fuhr 855GL PZW 16/55/92/10 3.toč.	2170	762	729	55	92	/	1020	/	300	16	140	beli cink
400001	Fuhr 855GL PZW 16/65/92/10 3.toč.	2170	762	729	65	92	/	1020	/	300	16	140	beli cink
400002	Fuhr 855GL PZW 20/55/92/10 3.toč.	2170	762	729	55	92	/	1020	/	300	20	140	beli cink
400003	Fuhr 855GL PZW 20/65/92/10 3.toč.	2170	762	729	65	92	/	1020	/	300	20	140	beli cink

Tritočkovna ključavnica 855GL PZW na cilinder (zaklepanje s kavliji)


FUHR


- širina vretenke: 8 mm
- za vhodna, notranja in vmesna vrata
- za cilindre s prstanom širine 9,5 mm in debeline 6,6 mm
- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)

Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	Barva
400071	Fuhr 855GL PZW 20/55/92/8 3.toč.	2170	754	736	35	92	/	1020	/	300	20	140	beli cink


Tritočkovna ključavnica 855GL PZW na cilinder (zaklepanje s čepi)

FUHR



Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	Barva
400016	Fuhr 855GL PZW U24/35/92/8 3.toč.	2170	762	729	55	92	/	1020	/	300	24	140	beli cink


Pettočkovna ključavnica 855GL PZW na cilinder (zaklepanje z valjčki)

FUHR


- širina vretenke 8 mm ali 10 mm
- za vhodna, notranja in vmesna vrata
- za cilindre s prstanom širine 9,5 mm in debeline 6,6 mm
- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)

Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	Barva
400022	Fuhr 855GL PZW 16/35/92/8 5.toč.	2170	781	728	35	92	361	1020	338	350	16	187	beli cink
400021	Fuhr 855GL PZW 16/45/92/8 5.toč.	2170	781	728	45	92	361	1020	338	350	16	187	beli cink
400050	Fuhr 855GL PZW 16/55/92/10 5.toč.	2170	781	728	55	92	361	1020	338	350	16	187	beli cink
400051	Fuhr 855GL PZW 16/65/92/10 5.toč.	2170	781	728	65	92	361	1020	338	350	16	187	beli cink

Pettočkovna ključavnica 856GL PZ "Krpan" na cilinder (zaklepanje z valjčki)


FUHR


- širina vretenke: 8 mm
- za vhodna, notranja in vmesna vrata
- za cilindre s prstanom širine 9,5 mm in debeline 6,6 mm
- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)
- ključavnica omogoča zapiranje valčkov s kljuko - zapiranje na vzvod (kljuko dvignemo navzgor in valjčki na ključavnici se zaprejo - zaskočijo)

Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	Barva
400024	Fuhr 856GL PZ 16/35/92/8 5.toč.	2170	781	728	35	92	361	1020	338	350	16	187	beli cink
400023	Fuhr 856GL PZ 16/45/92/8 5.toč.	2170	781	728	45	92	361	1020	338	350	16	187	beli cink
400075	Fuhr 856GL PZ 16/55/92/8 5.toč.	2170	781	728	55	92	361	1020	338	350	16	187	beli cink

Pettočkovna ključavnica 855GL PZW na cilindar (zaklepanje z valjčki in kavliji)

FUHR







- širina vretenke 8 mm
- za vhodna, notranja in vmesna vrata
- za cilindre s prstanom širine 9,5 mm in debeline 6,6 mm
- simetrična ključavnica (uporabna pri levih in desnih vratih)

Šifra	Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	Barva
400058	Fuhr 855GL PZW 20/55/92/8 5.toč.	2170	754	736	55	92	361	1020	338	300	20	140	beli cink

Ščit utopni za lesena vrata

FUHR



Ščit je uporaben pri lesenih vratih, pri katerih je zračnost med vratnim krilom in okvirjem vrat 4 mm.



Uporabnost pri ključavnicah FUHR:

- pri enotočkovnih ključavnicah:
- šifre ključavnic: 400025, 400026, 400027, 400028
- pri trotočkovnih ključavnicah
- šifre ključavnic: 400000, 400001, 400002, 400003, 400071
- pri pettočkovnih ključavnicah
- šifre ključavnic: 400022, 400021, 400050, 400051, 400058, 400024, 400023, 400075

Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Debelina (mm)	Vrsta vrat	Barva
400004	Fuhr ščit utopni 18/4 levi nastavljivi - cink	220	18	8,5	leva	beli cink
400005	Fuhr ščit utopni 18/4 desni nastavljivi - cink	220	18	8,5	desna	beli cink
400006	Fuhr ščit utopni 20/4 levi nastavljivi - cink	220	20	8,5	leva	beli cink
400007	Fuhr ščit utopni 20/4 desni nastavljivi - cink	220	20	8,5	desna	beli cink

Ščit za lesena vrata

FUHR





Ščit je uporaben pri lesenih vratih, pri katerih je zračnost med vratnim krilom in okvirjem vrat 12 mm.

Uporabnost pri ključavnicah FUHR:

- pri enotočkovnih ključavnicah:
- šifre ključavnic: 400025, 400026, 400027, 400028
- pri trotočkovnih ključavnicah
- šifre ključavnic: 400000, 400001, 400002, 400003, 400071
- pri pettočkovnih ključavnicah
- šifre ključavnic: 400022, 400021, 400050, 400051, 400058, 400024, 400023, 400075

Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Debelina (mm)	Vrsta vrat	Barva
400010	Fuhr ščit 18/12 levi nastavljivi - cink	220	18	8,5	leva	beli cink
400011	Fuhr ščit 18/12 desni nastavljivi - cink	220	18	8,5	desna	beli cink

Utopni zaporni elementi

FUHR




Zaporni element je uporaben pri lesenih vratih, pri katerih je zračnost med vratnim krilom in okvirjem vrat 4 mm.

Uporaben pri ključavnicah FUHR:

- pri trotočkovnih ključavnicah
- šifre ključavnic: 400000, 400001, 400002, 400003, 400071


Tip zapiranja ključavnice:

- zaporni elementi za ključavnico, kjer se vratne zapore premikajo horizontalno



Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Debelina (mm)	Vrsta vrat	Barva
400008	Fuhr zap. el. 18/4 nastavljivi cink	90	18	8,5	leva / desna	beli cink
400009	Fuhr zap. el. 20/4 nastavljivi cink	90	20	8,5	leva / desna	beli cink

Zaporni elementi

FUHR



Zaporni element je uporaben pri lesenih vratih, pri katerih je zračnost med vratnim krilom in okvirjem vrat 12 mm.

Uporaben pri ključavnicah FUHR:

- pri trotočkovnih ključavnicah
- šifre ključavnic: 400000, 400001, 400002, 400003, 400071

Tip zapiranja ključavnice:



- zaporni elementi za ključavnico, kjer se vratne zapore premikajo horizontalno



Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Debelina (mm)	Vrsta vrat	Barva
400012	Fuhr zap. el. 18/12 nastavljivi cink	90	18	8,5	leva / desna	beli cink

Utopni zaporni elementi

FUHR






Zaporni element je uporaben pri lesenih in PVC vratih, pri katerih je zračnost med vratnim krilom in okvirjem vrat 4 mm.

Uporaben pri ključavnicah FUHR:

- pri pettočkovnih ključavnicah
- šifre ključavnic: 400022, 400021, 400050, 400051, 400024, 400023, 400075, 400058


Tip zapiranja ključavnice:

- zaporni elementi za ključavnico, kjer se vratne zapore premikajo horizontalno



Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Debelina (mm)	Vrsta vrat	Barva
400052	Fuhr zap. el. valjček 18/4	90	18	8,5	leva / desna	beli cink
400074	Fuhr zap. el. valjček 20/4	90	20	8,5	leva / desna	beli cink

Ščit za lesena vrata



Ščit je uporaben pri lesenih vratih.

Uporabnost pri ključavnicah FUHR:

- pri enotočkovnih ključavnicah:

- šifre ključavnic: 400025, 400026, 400027, 400028

- pri trotočkovnih ključavnicah


- šifre ključavnic: 400000, 400001, 400002, 400003, 400071

- pri pettočkovnih ključavnicah

- šifre ključavnic: 400022, 400021, 400050, 400051, 400058, 400024, 400023, 400075

Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Debelina (mm)	Vrsta vrat	Barva
095178	Ščit univerzalni ploščat - sivi	250	25	3	leva / desna	siva

Ščit za lesena vrata



Ščit je uporaben pri lesenih vratih.

Uporabnost pri ključavnicah FUHR:

- pri enotočkovnih ključavnicah:

- šifre ključavnic: 400025, 400026, 400027, 400028

- pri trotočkovnih ključavnicah


- šifre ključavnic: 400000, 400001, 400002, 400003, 400071

- pri pettočkovnih ključavnicah

- šifre ključavnic: 400022, 400021, 400050, 400051, 400058, 400024, 400023, 400075

Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Debelina (mm)	Vrsta vrat	Barva
095173	Ščit kotni levi - sivi	250	27,5 / 32	2	leva	siva
095174	Ščit kotni desni - sivi	250	27,5 / 32	2	desna	siva

Ščiti za lesena vrata



FUHR


Ščit je uporaben pri lesenih vratih.

Uporabnost pri ključavnicah FUHR:

- pri enotočkovnih ključavnicah:
- šifre ključavnic: 400025, 400026, 400027, 400028
- pri trotočkovnih ključavnicah
- šifre ključavnic: 400000, 400001, 400002, 400003, 400071
- pri pettočkovnih ključavnicah
- šifre ključavnic: 400022, 400021, 400050, 400051, 400058, 400024, 400023, 400075

Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Debelina (mm)	Vrsta vrat	Barva
400068	Fuhr ščit kotni 25x17 levi nastavljivi - cink	250	17 / 25	3	leva	beli cink
400069	Fuhr ščit kotni 25x17 desni nastavljivi - cink	250	17 / 25	3	desna	beli cink

Ščit za lesena vrata



FUHR


Ščit je uporaben pri lesenih vratih.

Uporabnost pri ključavnicah FUHR:

- pri enotočkovnih ključavnicah:
- šifre ključavnic: 400025, 400026, 400027, 400028
- pri trotočkovnih ključavnicah
- šifre ključavnic: 400000, 400001, 400002, 400003, 400071
- pri pettočkovnih ključavnicah
- šifre ključavnic: 400022, 400021, 400050, 400051, 400058, 400024, 400023, 400075

Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Debelina (mm)	Vrsta vrat	Barva
400013	Fuhr ščit kotni 25x32 levi nastavljivi - cink	250	32 / 25	3	leva	beli cink
400014	Fuhr ščit kotni 25x32 desni nastavljivi - cink	250	32 / 25	3	desna	beli cink

Zaporni element za lesena vrata



FUHR



Ščit je uporaben pri lesenih vratih.

Uporabnost pri ključavnicah FUHR:

- pri trotočkovnih ključavnicah
 - šifre ključavnic: 400000, 400001, 400002, 400003, 400071
- pri pettočkovnih ključavnicah
 - šifre ključavnic: 400058


Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Debelina (mm)	Vrsta vrat	Barva
400056	Fuhr zap. el. dodatnega zap. utopni 18/4	190	32 / 25	3	leva / desna	beli cink

Ščit za lesena vrata




Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Debelina (mm)	Vrsta vrat	Barva
095057	Ščit za ključ. 21x3 beli cink	190	21	3	leva / desna	beli cink
095123	Ščit za ključ. 21x3 rumeni cink	190	21	3	leva / desna	rumeni cink

Ščit za lesena vrata




Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Debelina (mm)	Vrsta vrat	Barva
095053	Ščit za ključ. kotni 80SR/9 beli cink	210	20 / 10	1,5	leva / desna	beli cink
095103	Ščit za ključ. kotni 80SR/9 rumeni cink	210	20 / 10	1,5	leva / desna	rumeni cink

Ščit za lesena vrata





Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Debelina (mm)	Vrsta vrat	Barva
095156	Ščit za ključ. 24x2 ravni beli cink	240	20	2	leva / desna	beli cink

Ščit za lesena vrata





Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Debelina (mm)	Vrsta vrat	Barva
095159	Ščit za ključ. 21x2x30 D-3 beli cink	210	24 / 30	2	leva / desna	beli cink

Ščit za lesena vrata



Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Debelina (mm)	Vrsta vrat	Barva
095104	Ščit za ključ. 25x25 rumeni cink	189	25 x 25	1,2	leva / desna	rumeni cink
095139	Ščit za ključ. 25x25 beli cink	189	25 x 25	1,2	leva / desna	rumeni cink

Ščit s plastičnim vložkom





Uporabnost pri ključavnicah:

- pri enotočkovnih ključavnicah
- šifre ključavnic: 095122, 095110, 095126, 095119, 095120, 095118, 095107, 095108, 095109

- kotnik je izdelan iz jekla
- vložek je izdelan iz plastike
- varovalki sta izdelani iz jekla

Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Debelina (mm)	Vrsta vrat	Barva
095056	Ščit s plastičnim vložkom jus A-NORM	185	26 / 47,5	8	leva / desna	siva


Ščit za ključavnico z valjčkom



Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Debelina (mm)	Vrsta vrat	Barva
095116	Ščit za ključ. z valjčkom 21x3	189	21	3	leva / desna	rumeni cink

Ščit za aluminijasta vrata


FUHR



Ščit je uporaben pri vratih iz ALU profilov.

Uporaben pri ključavnicah FUHR:


- pri enotočkovni ključavnici
- šifra ključavnice: 400020
- pri trotočkovni ključavnici
- šifra ključavnice: 400016



Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Debelina (mm)	Vrsta vrat	Barva
400017	Fuhr ščit U24/5 levi nast. nirosta	255	24	5	leva	beli cink
400018	Fuhr ščit U24/5 desni nast. nirosta	255	24	5	desna	beli cink

Zaporni element za aluminijasta vrata

FUHR




Zaporni element je uporaben pri vratih iz ALU profilov.

Uporaben pri ključavnicah FUHR:

- pri trotočkovni ključavnici
- šifra ključavnice: 400016

Tip zapiranja ključavnice:



Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Debelina (mm)	Vrsta vrat	Barva
400019	Fuhr zaporni el. U24/5 nast. nirosta	150	24	5	leva / desna	beli cink

Ščiti za PVC vrata

FUHR



Ščit je uporaben pri vratih iz PVC profilov.

Uporabnost pri ključavnicah FUHR:

- pri enotočkovnih ključavnicah:


- šifre ključavnic: 400025, 400026, 400027, 400028

- pri trotočkovnih ključavnicah

- šifre ključavnic: 400000, 400001, 400002, 400003, 400071

- pri pettočkovnih ključavnicah

- šifre ključavnic: 400022, 400021, 400050, 400051, 400058, 400024, 400023, 400075



Ščit za vrata, ki so izdelana iz PVC profila KBEAD70

Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Debelina (mm)	Vrsta vrat	Barva
400029	Fuhr ščit levi nast. cink (KBEAD70)	275	29	6,5 / 10,5	leva	beli cink
400030	Fuhr ščit desni nast. cink (KBEAD70)	275	29	6,5 / 10,5	desna	beli cink

Ščit za vrata, ki so izdelana iz PVC profila SCHUCO CT70

Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Debelina (mm)	Vrsta vrat	Barva
400032	Fuhr ščit levi nast. cink (SCHUCO CT70)	275	29	6,5 / 9,0	leva	beli cink
400033	Fuhr ščit desni nast. cink (SCHUCO CT70)	275	29	6,5 / 9,0	desna	beli cink

Ščit za vrata, ki so izdelana iz PVC profila AKORD CONTUR

Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Debelina (mm)	Vrsta vrat	Barva
400035	Fuhr ščit levi nast. cink (AKORD CONTUR)	275	29	6,5 / 9,5	leva	beli cink
400036	Fuhr ščit desni nast. cink (AKORD CONTUR)	275	29	6,5 / 9,5	desna	beli cink

Ščit za vrata, ki so izdelana iz PVC profila TROCAL INNOVA

Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Debelina (mm)	Vrsta vrat	Barva
400038	Fuhr ščit levi nast. cink (TROCCAL INNOVA)	275	25	6,5 / 9,0	leva	beli cink
400039	Fuhr ščit desni nast. cink (TROCCAL INNOVA)	275	25	6,5 / 9,0	desna	beli cink

Ščit za vrata, ki so izdelana iz PVC profila RECHAU BRIL

Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Debelina (mm)	Vrsta vrat	Barva
400070	Fuhr ščit levi nast. cink (RECHAU BRIL)	275	29	6,5 / 10,5	leva	beli cink
400053	Fuhr ščit desni nast. cink (RECHAU BRIL)	275	29	6,5 / 10,5	desna	beli cink

Zaporni elementi za PVC vrata

FUHR



Zaporni elementi so uporabni pri vratih iz PVC profilov.

Uporabnost pri ključavnicah FUHR:

- pri pettočkovnih ključavnicah
- šifre ključavnic: 400022, 400021, 400050,
400051, 400058, 400024,
400023, 400075

Tip zapiranja ključavnice:

- zaporni elementi za ključavnico, kjer se vratne
zapore premikajo horizontalno



Zaporni element za vrata, ki so izdelana iz PVC profila KBEAD70

Šifra	Naziv	Vrsta vrat	Barva
400031	Fuhr zaporni element cink (KBEAD70)	leva / desna	beli cink

Zaporni element za vrata, ki so izdelana iz PVC profila SCHUCO CT70

Šifra	Naziv	Vrsta vrat	Barva
400034	Fuhr zaporni element cink (SCHUCO CT70)	leva / desna	beli cink

Zaporni element za vrata, ki so izdelana iz PVC profila AKORD CONTUR

Šifra	Naziv	Vrsta vrat	Barva
400037	Fuhr zaporni element cink (AKORD CONTUR)	leva / desna	beli cink

Zaporni element za vrata, ki so izdelana iz PVC profila TROCAL INNOVA


Šifra	Naziv	Vrsta vrat	Barva
400040	Fuhr zaporni element cink (TROCCAL INNOVA)	leva / desna	beli cink

Zaporni element za vrata, ki so izdelana iz PVC profila RECHAU BRIL

Šifra	Naziv	Vrsta vrat	Barva
400054	Fuhr zaporni element cink (RECHAU BRIL)	leva / desna	beli cink


Dvokrilna PVC vrata s trotočkovno ključavnico

FUHR




Dvokrilna PVC vrata s pettočkovno ključavnico

FUHR



Ščit za dvokrilna PVC vrata


FUHR



Ščit je uporaben pri dvokrilnih vratih iz PVC profilov.

Uporaben pri ključavnicah FUHR:

- pri trotočkovnih ključavnicah
 - šifre ključavnic: 400000, 400001, 400002, 400003, 400071
- pri pettočkovnih ključavnicah
 - šifre ključavnic: 400022, 400021, 400050, 400051, 400058, 400024, 400023, 400075




Ščit za dvokrilna vrata, ki so izdelana iz PVC profila TROCAL INNOVA

Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Debelina (mm)	Vrsta vrat	Barva
400061	Fuhr ščit dvo. levi	275	25	6,5	leva	beli cink

Zaporni element za dvokrilna PVC vrata - za ključavnico s čepom in kavljem

FUHR




Zaporni element je uporaben pri vratih iz ALU profilov.

Uporaben pri ključavnicah FUHR:

- pri trotočkovni ključavnici
 - šifra ključavnice: 400000, 400001, 400002, 400003, 400071

Tip zapiranja ključavnice:




Zaporna elementa za dvokrilna vrata, ki so izdelana iz PVC profila TROCAL INNOVA

Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Debelina (mm)	Vrsta vrat	Barva
400064	Fuhr zap el. dvo.kavelj - ZGORNJI	148	25	6,5	leva / desna	beli cink
400065	Fuhr zap el. dvo.kavelj - SPODNJI	148	25	6,5	leva / desna	beli cink

Zaporni element za dvokrilna ALU vrata - za ključavnico z valjčkom

FUHR




Zaporni element je uporaben pri vratih iz ALU profilov.

Uporaben pri ključavnicah FUHR:

- pri pettočkovnih ključavnicah
- šifre ključavnic: 400022, 400021, 400050, 400051, 400058, 400024, 400023, 400075


Tip zapiranja ključavnice:



Šifra	Naziv	Vrsta vrat	Barva
400063	Fuhr zaporni element za dvokrilna PVC vrata	leva / desna	beli cink

Talni zatič z vzmetjo za zapah pri dvokrilnih vratih

FUHR



Zaporni element je uporaben pri vratih z zapahom.


Uporaben skupaj z zapahih FUHR:

- šifri zapahov: 400062, 400076

Šifra	Naziv	Premjer (mm)	Višina (mm)	Barva
095049	Zatič talni z vzmetjo ZN	17,3	35	beli cink

Stropni zaporni element za zapah pri dvokrilnih PVC vratih

FUHR




Zaporni element je uporaben pri zapahih na dvokrilnih vratih iz ALU profilov.

Uporaben pri zapahih FUHR:

- šifra zapaha: 400062, 400076

Možnost uporabe pri zgornjem zapahu.




Stropni zaporni element za zapaha dvokrilnih vrat, ki so izdelana iz PVC profila TROCAL INNOVA

Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Debelina (mm)	Vrsta vrat	Barva
400067	Fuhr zap. el. - stropni	175	25	6,5 / 9,5	leva / desna	beli cink

Talni zaporni element za zapah pri dvokrilnih PVC vratih

FUHR




Zaporni element je uporaben pri zapahih na dvokrilnih vratih.

Uporaben pri zapahih FUHR:

- šifra zapaha: 400062, 400076

Možnost uporabe pri spodnjem zapahu.




Talni zaporni element za zapaha dvokrilnih vrat, ki so izdelana iz PVC profila TROCAL INNOVA

Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Debelina (mm)	Vrsta vrat	Barva
400072	Fuhr zap.el. - talni	130	27	2	leva / desna	beli cink

Zgornji zapah za dvokrilna vrata


FUHR



Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Obdelava	Vrsta vrat	Barva
400015	Fuhr zapah zgornji 16 x 181 mm	200	16	cink	leva / desna	beli cink

Spodnja zapaha za dvokrilna PVC vrata



FUHR



zapora za valjček

Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Obdelava	Vrsta vrat	Barva
400062	Fuhr zapah spodnji 16 x 550 mm	550	16	cink	leva / desna	beli cink
400076	Fuhr zapah spodnji 16 x 541 mm VALJČEK	541	16	cink	leva / desna	beli cink



Varovalo za ALU vrata širine 35 mm

FUHR


* širina 35 mm je seštevek širine dodatnega varovala do sredine kvadrata in ščita ključavnice


Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Debelina (mm)	Vrsta vrat	Barva
400045	Fuhr varovalo D = 35mm	109	35	16	leva / desna	beli cink

Prejemnik za varovalo pri ALU vratih

FUHR


Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Debelina (mm)	Vrsta vrat	Barva
400046	Fuhr prejemnik levi dod.zap.U24/5 nirosta	208	24 / 27	11	leva	beli cink
400047	Fuhr prejemnik desni dod.zap.U24/5 nirosta	208	24 / 27	11	desna	beli cink


Dodatno zapiralo širine 35 mm

FUHR


* širina 35 mm je seštevek širine dodatnega zapirala do sredine cilindra in ščita ključavnice

Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Debelina (mm)	Vrsta vrat	Barva
400048	Fuhr dodatno zapiralo D = 35mm	109,5	35	16	leva / desna	beli cink

Dodatno zapiralo širine 55 mm


FUHR


* širina 55 mm je seštevek širine dodatnega varovala do sredine cilindra in ščita ključavnice

Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Debelina (mm)	Vrsta vrat	Barva
400055	Fuhr dodatno zapiralo D = 55 mm	109,5	55	16	leva / desna	beli cink

Zaporni element dodatnega zapirala za les



FUHR



Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Debelina (mm)	Vrsta vrat	Barva
400056	Fuhr zap. el. dodatnega zap. utop. 18/4	190	32 / 25	3	leva / desna	beli cink


Zaporni element dodatnega zapirala za ALU profile

FUHR




Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Debelina (mm)	Vrsta vrat	Barva
400049	Fuhr zap. el. dodatnega zap. V24/5 nirosta	124	24	5	leva / desna	beli cink

Zaporni element dodatnega zapirala za PVC profile TROCAL INNOVA

FUHR


Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Debelina (mm)	Vrsta vrat	Barva
400066	Fuhr zap. el. dod. zapir. (TROCAL INNOVA)	148	25	6,5 / 9,5	leva / desna	beli cink



Zaporni element dodatnega zapirala za PVC profile KBE AD70

FUHR


Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Debelina (mm)	Vrsta vrat	Barva
400057	Fuhr zap. el. dod. zapir. (KBE AD70)	148	29	6,5 / 10,5	leva / desna	beli cink

Koleščki za ključavnice



FUHR



Šifra	Naziv	D (mm)	Vrsta vrat
400041	Fuhr kolešček D=35mm	35	leva / desna
400042	Fuhr kolešček D=45mm	45	leva / desna
400043	Fuhr kolešček D=55mm	55	leva / desna
400044	Fuhr kolešček D=65mm	65	leva / desna


Vpad za ključavnice

FUHR



Šifra	Naziv	D (mm)	Vrsta vrat
400079	Fuhr vpad D=55mm	55	leva / desna


Elektromagneti za PVC vrata



- 1410 RF elektromagnet 12V AC - klasičen
- 1420 RF elektromagnet 12V AC - klasičen s sprostitvenim jezičkom za deblokado
- 1430 RF elektromagnet 12V AC - impulzni
- 1440 RF elektromagnet 12V AC - impulzni s sprostitvenim jezičkom za deblokado

Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Višina (mm)	Vrsta vrat
095179	Elektromagnet 12V JIS 1410 RF za PVC	67	16,7	28,5	leva / desna
095177	Elektromagnet 12V JIS 1420 RF za PVC	67	16,7	28,5	leva / desna
095189	Elektromagnet 12V JIS 1430 RF za PVC	67	16,7	28,5	leva / desna
095047	Elektromagnet 12V JIS 1440 RF za PVC	67	16,7	28,5	leva / desna

Elektromagneti za lesena vrata






- elektromagnet 12V AC - klasičen s sprostitvenim jezičkom za deblokado

Šifra	Naziv	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Višina (mm)	Vrsta vrat
095171	Elektromagnet 12V 410 za LES	69	21,3	29	leva / desna





Ključka DANIELA




Šifra	Naziv	Širina (mm)	Višina (mm)	Debelina (mm)	Barva
123033	DANIELA ključka na KLJUČ satinirana	37 / 120	225	7 / 57	satinirana
123034	DANIELA ključka na CILINDER satinirana	37 / 120	225	7 / 57	satinirana
123035	DANIELA ključka za WC satinirana	37 / 120	225	7 / 57	satinirana

Ključka KATE



Šifra	Naziv	Širina (mm)	Višina (mm)	Debelina (mm)	Barva
123036	KATE ključka na KLJUČ satinirana	38 / 115	237	10 / 62	satinirana
123037	KATE ključka na CILINDER satinirana	38 / 115	237	10 / 62	satinirana
123038	KATE ključka za WC satinirana	38 / 115	237	10 / 62	satinirana

Kljuka INOX 102




Šifra	Naziv	Širina (mm)	Višina (mm)	Debelina (mm)	Barva
123000	INOX102 kljuka na KLJUČ inox saten	52 / 130	52 x 2	12 / 70	inox saten
123001	INOX102 kljuka na CILINDER inox saten	52 / 130	52 x 2	12 / 70	inox saten
123002	INOX102 kljuka za WC inox saten	52 / 130	52 x 2	12 / 70	inox saten

Kljuka INOX 101




Na voljo tudi **ognjevarna** kljuka na cilinder.





Šifra	Naziv	Širina (mm)	Višina (mm)	Debelina (mm)	Barva
123003	INOX 101 kljuka na KLJUČ inox saten	52 / 148	52 x 2	12 / 73	inox saten
123004	INOX 101 kljuka na CILINDER inox saten	52 / 148	52 x 2	12 / 73	inox saten
123005	INOX 101 kljuka za WC inox saten	52 / 148	52 x 2	12 / 73	inox saten
123006	INOX 101 kljuka na CILINDER - ognjevarna - inox saten	52 / 148	52 x 2	12 / 73	inox saten

Kljuka MIRAGE2




Šifra	Naziv	Širina (mm)	Višina (mm)	Debelina (mm)	Barva
123007	MIRAGE2 kljuka na KLJUČ crom / inox saten	52 / 133	52 x 2	12 / 60	crom / inox saten
123008	MIRAGE2 kljuka na CILINDER crom / inox saten	52 / 133	52 x 2	12 / 60	crom / inox saten
123009	MIRAGE2 kljuka za WC crom / inox saten	52 / 133	52 x 2	12 / 60	crom / inox saten

Kljuka CLUB.ER 110ER




Šifra	Naziv	Širina (mm)	Višina (mm)	Debelina (mm)	Barva
123010	CLUB.ER 110 ER kljuka na KLJUČ crom / inox saten	52 / 127	52 x 2	12 / 62	crom / inox saten
123011	CLUB.ER 110 ER kljuka na CILINDER crom / inox saten	52 / 127	52 x 2	12 / 62	crom / inox saten
123012	CLUB.ER 110 ER kljuka za WC crom / inox saten	52 / 127	52 x 2	12 / 62	crom / inox saten

Kljuka CORNER.ER 114ER




Šifra	Naziv	Širina (mm)	Višina (mm)	Debelina (mm)	Barva
123013	CORNER.ER 114ER kljuka na KLJUČ crom / inox saten	52 / 134	52 x 2	12 / 73	crom / inox saten
123014	CORNER.ER 114ER kljuka na CILINDER crom / inox saten	52 / 134	52 x 2	12 / 73	crom / inox saten
123015	CORNER.ER 114ER kljuka za WC crom / inox saten	52 / 134	52 x 2	12 / 73	crom / inox saten

Kljuka VENERE




Šifra	Naziv	Širina (mm)	Višina (mm)	Debelina (mm)	Barva
123027	VENERE kljuka na KLJUČ crom / inox saten	51 / 123	51 x 2	10 / 63	crom / inox saten
123028	VENERE kljuka na CILINDER crom / inox saten	51 / 123	51 x 2	10 / 63	crom / inox saten
123029	VENERE kljuka za WC crom / inox saten	51 / 123	51 x 2	10 / 63	crom / inox saten


Kljuka DIAMOND





ključ



cilinder



WC




Šifra	Naziv	Širina (mm)	Višina (mm)	Debelina (mm)	Barva
123043	DIAMOND kljuka na KLJUČ SATINIRANA	50/ 120	50 x 2	10 / 58	inox saten
123044	DIAMOND kljuka na CILINDER SATINIRANA	50/ 120	50 x 2	10 / 58	inox saten
123045	DIAMOND kljuka za WC SATINIRANA	50/ 120	50 x 2	10 / 58	inox saten


Kljuka HUMMER 165





ključ



cilinder




WC




Šifra	Naziv	Širina (mm)	Višina (mm)	Debelina (mm)	Barva
123019	HUMMER 165 kljuka na KLJUČ crom / inox saten	50/ 130	50 x 2	10 / 60	crom / inox saten
123020	HUMMER 165 kljuka na CILINDER crom / inox saten	50/ 130	50 x 2	10 / 60	crom / inox saten
123021	HUMMER 165 kljuka za WC crom / inox saten	50/ 130	50 x 2	10 / 60	crom / inox saten


Kljuka CUBIC 102K






ključ



cilinder




WC




Šifra	Naziv	Širina (mm)	Višina (mm)	Debelina (mm)	Barva
123016	CUBIC 102K kljuka na KLJUČ inox saten	50/ 130	50 x 2	10 / 60	inox saten
123017	CUBIC 102K kljuka na CILINDER inox saten	50/ 130	50 x 2	10 / 60	inox saten
123018	CUBIC 102K kljuka za WC inox saten	50/ 130	50 x 2	10 / 60	inox saten


Kljuka RING






ključ



cilinder




WC




Šifra	Naziv	Širina (mm)	Višina (mm)	Debelina (mm)	Barva
123040	Ring kljuka na KLJUČ satinirana	50/ 130	50 x 2	10 / 58	inox saten
123041	Ring kljuka na CILINDER satinirana	50/ 130	50 x 2	10 / 58	inox saten
123042	Ring kljuka na WC satinirana	50/ 130	50 x 2	10 / 58	inox saten

Fiksna bunka 327GK




Šifra	Naziv	FI (mm)	Debelina (mm)	Barva
123023	327GK/236 bunka fiksna - inox saten	52	10 / 63	inox saten

Fiksna bunka 326



Šifra	Naziv	FI (mm)	Debelina (mm)	Barva
123024	326/236 bunka fiksna - inox saten	52	10 / 73	inox saten

Fiksna bunka 326GK



Šifra	Naziv	FI (mm)	Višina (mm)	Barva
123025	326GK/236 bunka fiksna - inox saten	52	10 / 98	inox saten

Blažilec za vrata



Šifra	Naziv	Fi (mm)	Višina (mm)	Barva
123026	3691 blažilec za vrata fi 30 mm x 40 mm inox	30	40	inox

Metuljček za WC - za ključavnico NO-HA




Šifra	Naziv
123022	310 metuljček za WC ključavnico NO-HA - saten

Rozeta za WC inox saten + metuljček



Šifra	Naziv
123049	Rozeta WC INOX SATEN F60

Rozeta za KLJUČ inox saten



Šifra	Naziv	FI (mm)
123047	Rozeta za KLJUČ INOX SATEN F60	52

Rozeta za CILINDER inox saten



Šifra	Naziv	FI (mm)
123049	Rozeta za CILINDER INOX SATEN F60	52

Handwriting practice lines consisting of 24 horizontal dotted lines.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

STARMAN



STARMAN

Starman d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod brezami 2, 1218 Komenda

tel.: + 386 (0)1 724 79 00
fax: + 386 (0)1 724 79 19
e-mail: info@starman.si

www.starman.si

avgust 2015